

编号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订日期	2016.7.16	页	次	第1页共14页

W42 型薄膜电容器规格承认书

客户名称

产品料号	型号规格	客户料号
W42Q3104KK6L00A0W1	MKP-310VAC-104K-P10	

供方 承认 工程部 承认书专用章 日期 2023-03-29 核准 陶文涛 审核 陶文涛 制作 文鑫

	需方
承认章	
日期	
核准	
职称	
备注	承认后请返回一份我司存档

供 方 信 息

公司名称:深圳市纬迪实业发展有限公司

公司地址: 广东省深圳市福田区振中路新亚洲电子商城五楼 506-509 室 联系方式: TEL:0755-82811688 FAX: 0755-82812688 http://www.weidy.net



编	号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订	日期	2016.7.16	页	次	第2页共14页


♦ 承认书变更履历表

编号	变更日期 (年月日)	版本变更	承认书变更内容	审核
1	2023-03-29	A/1	承认书做成	陶文涛



编号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订日期	2016.7.16	页	次	第3页共14页

◆ 产品外型尺寸 (单位: mm)





编	号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订	日期	2016.7.16	页	次	第4页共14页

◇ 产品编码规则

							13 14 15 16 17 18
1	2	3	4	5	6	7	8

① 电容器型号代码 (第1~3位)

			(>15 -									
型号	CH11	CL11	CBB11	CBB13	CBB81	CBB81B	WDQB	WDQC	PSR	CL20T	CL21	CL21X
代码	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W20	W21	W22
型号	CL21B	CL23B	CL25	CL20A	CBB20T	CBB21	CBB21B	CBB20A	MKP25	CBB22	MKPR S	MKPE (X2(E)
代码	W23	W24	W25	W26	W30	W31	W32	W33	W38	W36	W40	W41
型号	MKP (X2)	MKP63 (Y2)	MKPR	MKP65 (X1/440 V)	MKP66 (X1/760V	CL21B (E)	CBB21B(E	CBB21(E)	CLN51	CBS52	CBB60	CBB61
代码	W42	W43	W63	W45	W46	W47	W48	W49	W51	W52	W60	W61
型号	CBB65	CBB71	CBB72	MMKP8 2	MMKP84	CLN21	C92	CBB13B	CBB62	RCP	CBB28	CL21(E)
代码	W65	W71	W72	W82	W84	W91	W92	W19	W62	W39	W28	W50
型号	CBB22(E)	X1Y2	CL21 S	CBB21	MKP23							
代码	W53	W54	W27	W37	W29							

② 标称电压 (第4~5位) (备注:数字加字母表示直流,字母加数字表示交流)

	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N
1			16V	20V	25V			50V	63V	80V			
2	100V	125V	160V	200V	250V		400V	500V	630V	800V	230V	120V	150V
3	1000V	1250V	1600V	2000V	2500V	3000V	4000V			850V		1200V	1500V
	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Υ			
1	240V	300V	330V	440V	540V	600V	700V	1100V	900V				
2	275V	305V	350V	450V	550V	690V	760V	1300V					
3	280V	310V		480V	520V			1700V					



编	号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订	日期	2016.7.16	页	次	第5页共14页

③ 标称容量 第 (6~8位)

按 JIS 标准

④ 容量偏差 (第9位)

偏差	± 1%	± 2%	± 3%	± 5%	±10%	±15%	± 20%	0~+10%	0~-10%	
代码	F	G	Н	J	К	L	М	Т	Р	

⑤ 脚距/轴向产品长度 第 (10 位)

脚距	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	10.0	12.5	15.0	20.0
代码	А	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N
脚距	22.0	22.5	25.0	27.0	27.5	30.0	31.0	32	37	26	8		
代码	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	1		
长度	15	19	21	27	32	37	42	46	24	50	56		
代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В		

*当产品为轴向产品时,此位代表产品长度

⑥ 产品引线 (第 11 位)

引线	CP 0.5	CP 0.6	CP 0.7	CP 0.8	CU 1.0	CU 0.8	CU 0.7	CU 1.2	CP 1.0	
代码	5	6	7	8	1	9	4	А	С	

⑦ 包装方式和引线成型代码/引出端代码 (第 12)

代码	说明					
S	直脚。切脚 L≤8MM					
М	直脚。切脚 20MM > L > 8MM					
L	直脚。切脚 L≥20MM					
W	引线弯曲 90°					
K	引线成型 (脚长偏差±0.5mm)					
Υ	引线成型 (脚长偏差±0.3mm)					
Т	编带包装					

⑧ 内部特征码 (第 13~18 位)



编号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订日期	2016.7.16	页	次	第6页共14页

^产 品名称	抑制电源电磁干扰电容器 (X2 类)
引用标准	GB/T 2693 (IEC 60384-1) GB/T 6346 (IEC 60384-14)
产品结构	1. 金属化聚丙烯膜 2. 喷金层 3. 引线 4. 阻燃环氧树脂 (UL94V-0) 5. 阻燃塑料外壳 (UL94V-0)
大气条件 IEC 68-1	标准大气条件 (IEC 68-1-5.3) 基准条件 (IEC 68-1-5.1) 温度: 15℃~35℃ 温度: 20℃ 湿度: 25%~75% 气压: 101.3KPa
	气压: 86KPa~106KPa
支术参数	「「「「「「「「」」」」」(「「」」)(「「」」)(「「」」)(「」))(「))(「
引线强度 EC 68-2-21	引线拉力: 引线直径 (mm) 拉力 引线弯曲: 引线直径 (mm) 负荷
_C 00-Z - Z1	0.3 < d≤0.5 5N 0.3 < d≤0.5 2.5N
	$0.5 < d \le 0.8$ 10N $0.5 < d \le 0.8$ 5N $0.8 < d \le 1.25$ 20N $0.8 < d \le 1.25$ 10N
	1935年11月,10年17 四年四月月日上及来处门两个号画



	编	号	APS-1607-004	版	次	A/1
)	制订	日期	2016.7.16	页	次	第7页共14页

可焊性 IEC 68-2-20 焊槽温度: 235℃±5℃

浸入时间: 2.0s±0.5s

引线表面浸锡良好

耐焊接热 IEC 68-2-20 焊槽温度: 260℃±5℃

浸入时间: 10s±1s

浸入深度离安装面 2+0/-0.5mm, 采用厚度为 1.5mm±0.5mm 的绝热屏蔽板

容量变化: △ C/C : ≤ ± 5%

温度快速变化 IEC 68-2-14 温度:θ A = -40°C; θ B = +110°C

持续时间: 30min;

循环次数:5次; 容量变化:ΔC/C:≤±5%

振动 IEC 68-2-6 频率: 10~500Hz

方向和时间: 三个方向各 2 小时, 总持续时间 6 小时振幅 0.75mm 或加速度 98m/s² (取严酷度较低者)

产品外观无可见损伤及松动

碰撞

IEC 68-2-29

碰撞次数: 4000次

加速度: 390m/s²

脉冲持续时间: 6ms

产品外观无可见损伤及松动

气候顺序

干热 温度: +110℃

IEC 68-2-2 持续时间: 16 小时

循环湿热

试验 Db,严酷度 b,第一次循环

寒冷

温度: -40℃

IEC 68-2-1

持续时间: 2小时

低气压

温度: 15℃—35℃

IEC 68-2-13

气压: 8.5KPa

持续时间: 1小时

(在试验周期的最后1分钟施加额定电

压)

循环湿热

IEC 68-2-30

试验 Db, 严酷度 b, 完成其它循环

试验结束后,施加额定电压1分钟

最后测量

无永久性击穿或飞弧

外观无可见损伤

标志清晰

容量变化:

 Δ C/C : \leq ± 5%

损耗变化: C_R≤1.0µF

 Δ tan δ : ≤ 0.8%

 $C_R > 1.0 \mu F \Delta tan \delta$: \leq

0.5% at 1 KHZ.

绝缘电阻:

≥初始测量值的 50%



编号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订日期	2016.7.16	页	次	第8页共14页

稳态湿热 IEC 68-2-3 温度: 40℃±2℃

湿度: 93 +2/-3 % 持续时间: 56 天

外观无可见损伤,标志清晰;容量变化: Δ C/C:≤±5%

损耗变化: C_R≤1.0μF Δtan δ:≤ 0.8% at 1 KHZ

 $C_R > 1.0 \mu F \Delta tan \delta : \leq 0.5\%$ at 1 KHZ

绝缘电阻: ≥初始测量值的 50%

脉冲电压

电压设定: C_R≤1.0µF U_P = DC 2.5KV

 $C_R > 1.0 \mu F \ U_P = DC \ 2.5 / \sqrt{C_R} \ KV$

每个电容器应分别施加 24 次相同极性的脉冲。脉冲间隔时间应不少于 10S,脉冲电压峰值如上所示。如果监视器显示有三次连续脉冲波形表示电容器未发生自愈击穿,则可以停止施加脉冲,认为电容器合格。若电容器施加全部 24 次脉冲后,有三次或更多次的波形表示未发生自愈性击穿,则认为电容器也合格。但若规定波形的脉冲少于三次,则认为电容器失效。如果波形出现阻尼振荡,振荡峰—峰值 Upp 应不大于峰值脉冲电压的 10%。电容器应无永久性击穿或飞弧。

耐久性

温度: +110℃

电压: 1.25U_R(50Hz)

持续时间: 1000 小时,每隔 1 小时将电压升高到 1000V (有效值) , 持续时间 0.1S, 该电

压应分别通过一个 47 \(\Omega \pm 5\)%电阻施加到每个电容器上。

外观无可见损伤, 标志清晰 容量变化: Δ C/C:≤±10%

损耗变化: C_R≤1.0μF Δtan δ: ≤ 0.8% at 1 KHZ

 $C_R > 1.0 \mu F \Delta tan \delta : \leq 0.5\%$ at 1 KHZ

绝缘电阻: ≥初始测量值的 50%

充放电

充电次数: 10000次

充电电压: $\sqrt{2}$ U_R Vd.c.

充电时间: 0.5s 放电时间: 0.5s

充电电阻: $220/C_R \Omega$ 或是将充电电流限制到 1A. C_R : 额定电容量 (μF)

放电电阻: $R = \frac{\sqrt{2}U_R}{C_R \times \frac{dU}{dt}}$ (Ω) dU/dt(V/us) : 100V/μs

容量变化: Δ C/C:≤±10%

损耗变化: C_R≤1μF: ≤0.8% (10kHz) C_R>1μF: ≤0.5% (1kHz)

绝缘电阻: ≥初始测量值的 50%



编	号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订	日期	2016.7.16	页	次	第9页共14页

阻燃性试验

阻燃等级: B

施加火焰次数:1次施加火焰时间::

 $250 < V(mm^3) \le 500$ 20s $500 < V(mm^3) \le 1750$ 30s $V(mm^3) > 1750$ 60s

残焰燃烧时间: 10S

燃烧滴落物或落下灼热部分不应使面巾纸烧着,电测量不要求。

自燃性试验

 $U=U_R$

 $Ui=2.5kV_0^{+7}$ %

每一样品应承受一个贮能电容器放电 20 次,贮能电容器放电后给被试电容器充电到 Ui 每两次放电之间的间隔应为 5S.

试验中U一直施加在被试电容器两端,并在最后一次放电后保持2min,除非熔断保险丝使电路开路。

緾绕在电容器的纱布应不被火焰燃烧, 电测量不要求。


◇ 安全认证


标志	引用标准	证书号	
Mark	Specification	File No.	
CQC	IEC 60384-14:2013 GB/T6346	CQC14001119697	
10 OVE	IEC 60384-14:2013	40041066	
c Al us	UL 60384-14:2009 CSA E60384-14:09	E334332	
	KC 60384-14(2015-09) KC 60384-1(2015-09)	SU03089-16001A SU03089-16002A SU03089-16003A	
СВ	IEC 60384-14(ed.4)	DE1-62887	




编	号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订	日期	2016.7.16	页	次	第10页共14页


◆ 焊接温度与时间






◇ 温度特性曲线








PP: 聚丙烯薄膜 (Polypropylene Film)


PE: 聚酯薄膜 (Polyester Film)




编	号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订	日期	2016.7.16	页	次	第11页共14页

◇ 频率特性






♦ 阻抗与频率曲线






	编号	APS-1607-004	版	次	A/1
3)	制订日期	2016.7.16	页	次	第12页共14页

◇ 谐振频率与容量曲线



→ 标志说明 (例)




内容	说明	内容	说明
WEIDY	厂标	40/110/56	气候类别
MKP	型号	₹ 10 <u>6€</u>	ENEN-VDE 认证
0.1 μ F	标称容量	∞	CQC 认证
K	容量偏差	c 911 us	UL,CUL 认证
X2	类别	В	阻燃等级
310V~	额定电压		KC 认证



编	号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订日期		2016.7.16	页	次	第13页共14页

♦ 产品编带外形图及尺寸






Fig.1


Fig.2

技术指标	代码	尺寸 (mm)				++-+-+-	/_\	尺寸 (mm)					
		P=5	P=7.5	P=10	P=15	误差	技术指标	代码	P=5	P=7.5	P=10	P=15	误差
编带类型		Fig1	Fig1	Fig2	Fig2		编带类型		Fig1	Fig1	Fig2	Fig2	
截面距离	Р3	12.7	12.7	25.4	25.4	±1.0	纸带宽度	W	18.0	18.0	18.0	18.0	±0.5
孔间距	P0	12.7	12.7	12.7	12.7	±0.3	插孔位置	W1	9.0	9.0	9.0	9.0	±0.5
引线位置	P1	3.85	2.6	7.7	5.2	±0.7	弯脚高度	Ho	16	16	16	16	±0.5
成型间距	F	5.0	7.5	10.0	15.0	±0.5	编带高度	Н	18.5	18.5	18.5	18.5	±0.5
本体位置	P2	6.35	6.35	12.7	12.7	±1.3	孔径	D ₀	4.0	4.0	4.0	4.0	±0.3
产品斜度	ΔS	0	0	0	0	±0.2	编带厚度	t	0.7	0.7	0.7	0.7	±0.2



编	号	APS-1607-004	版	次	A/1
制订日期		2016.7.16	页	次	第14页共14页

◇ 包装箱尺寸




散装外箱尺寸

L: 480mm

W: 320mm

H: 280mm




散装内箱尺寸

L: 280mm

W: 225mm

H: 120mm




带装外箱尺寸

L: 640mm

W: 360mm

H: 290mm



带装内箱尺寸

A: 50mm

B: 320mm

C: 330mm